

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа села Межегей Тандинского кожууна Республики Тыва

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ с. Межегей
Монгулд Ч.Т.



ПАСПОРТ
доступности для инвалидов
объекта и предоставляемых на нем услуг
в сфере образования

Приказом № _____ от _____ г.
Директор МБОУ СОШ с.Межегей



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ для инвалидов

объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Название организации (учреждения): МБОУ СОШ с.Межегей.
- 1.2. Юридический адрес организации (учреждения): 668312 Республика Тыва, Тандинский район, село Межегей улица Ленина38;
- 1.3. Основание для пользования объектом: оперативное управление;
- 1.4. Форма собственности: муниципальная;
- 1.5. Территориальная принадлежность: муниципальная;
- 1.6. Предоставление услуг: реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования;
- 1.7. Категория обслуживания населения: дети от 6,5 до 18 лет.
- 1.8. Учредитель организации: Администрация Тандинского муниципального района в лице управления образования Тандинского муниципального района.
- 1.9. Адрес учредителя организации: 668312 Республика Тыва, Тандинский район, с.Бай-Хаак, ул.Оюн-Данчай
- 1.10. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее одноэтажное здание, 2378,20 м²
 - прилегающий земельный участок, 16957 м²
- 1.11. Год постройки здания 1960 и 1990 капитальный ремонт не проводился.
- 1.12. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2020 г., капитального нет.

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов.

№» п/п	Показатели доступности	Наличие отсутствие	Рекомендации
1	Наличие на объекте транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов	не имеется	Приобретение не планируется, услуги оказываются исключительно на объекте
2	Проведение на объекте капитального ремонта, реконструкции, модернизации, которые полностью будут соответствовать требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам, начинается по плану 2025 году.		Проведение любых ремонтных работ будет согласовываться с управлением образования администрации администрации Тандинского района.
3	Текущее обеспечение доступа к объекту инвалидов (до проведения капитального ремонта или реконструкции) и к месту предоставления услуги,	ОУ может организовать работу по	Продолжить оказание услуг в форме электронного

	предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	обучению детей-инвалидов в дистанционной форме.	документооборота, с использованием сети Интернет, дистанционное обучение, телефонное взаимодействие, личный прием граждан.
4	<p>Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту, на котором инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на котором имеются:</p> <p>выделенная стоянка автотранспортных средств для инвалидов;</p> <p>поручни;</p> <p>пандус;</p> <p>достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей;</p> <p>Сменное кресло-коляска;</p> <p>раздвижные двери;</p> <p>доступные санитарно-гигиенические помещения</p>	<p>Имеется</p> <p>отсутствует</p>	<p>Условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования будут выполнены частично. Проведения реконструкции объекта будет проводиться при условии финансирования. Проведения ремонтных работ для подготовки санитарно-гигиенического помещения доступного для лиц нарушением ОДА. Приобретение раздвижных дверей, сменных кресло-колясок произвести с учетом потребности инвалидов в получении непосредственных услуг на объекте, а также учетом финансирования.</p>
5	Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует	Приобретение оборудования и носителей информации запланировать до 2035 года с учетом финансовых возможностей организации

3. Оценка соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов услуг

	обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам (для общеобразовательных организаций)		педагогов
7.	Численность детей инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, получающих дополнительное образование.	2	Дети не имеют ОВЗ
8.	Численность детей инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием.	-	Указанный показатель к ОУ не относится
9.	Численность детей инвалидов, которым на объекте созданы условия для получения качественного общего образования	5	Работа будет продолжена
10.	Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Не имеется	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) не проведена

4. Управленческое решение

№ п/п	Объемы и виды работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг доступности для инвалидов в соответствии с требованиями законодательства РФ	Запланированные сроки выполнения
1.	Территория, прилегающая к зданию	
1.1	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов (по согласованию с ГИБДД)	2020-2021 г.
1.2	Установка знаков, указателей об объекте	2020-2021 г.
2.	Доступные входные группы и возможность свободного передвижения инвалидов по объекту к месту получения услуг	
2.1	Разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтных работ по обеспечению условия доступности объекта для инвалидов.	До 2030 г.
2.2	Приобретение табличек с указателями выходов, поворотов, лестниц	2021-2028 г.

2.3	Установка кнопки вызова на входе в здание для инвалидов-колясочников	2022 г.
2.4	Организация места для размещения собаки-проводника	2030 г.
2.5	Приобретение индукционной петли и/или звукоусиливающей аппаратуры	2025-2030 г.
2.6	Замена входных дверей на раздвижные двери	2028-2030 г.
3.	Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации для лиц с нарушениями слуха и зрения	
3.1	Приобретение вывески с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (приобретение надписей, знаков и иной текстовой и графической информации)	2028 г.
3.2	Разработка информационных Памяток об объекте и предоставляемых на нем услугах	2020 г (ежегодное обновление и дополнение при необходимости)
4	Предоставление услуг	
4.1	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организацией допуска на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	Приказы по учреждению о назначении ответственных (в 3 квартале 2020 г.)
4.2	Предоставление на объекте услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	Приказы по учреждению о назначении ответственных (в 3 квартале 2020 г.)
4.3	Проведения инструктирования (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и услуг	Запланировано инструктирование 100% сотрудников в 2 квартале 2020 г.
4.4	Внесение дополнений в должностные регламенты (инструкции) сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этом необходимой помощи, а также в административные регламенты предоставления государственных услуг	Приказ «О внесении дополнений в должностные инструкции сотрудников» (3 квартал 2020 года.
4.5	Адаптация сайта ОУ для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Февраль 2021 года.
4.6	Формы предоставления услуг на объекте: в ходе личного приема граждан, электронного взаимодействия, консультирования по телефону	Продолжить данную работу до 2035 года.

4.7 Проведение ремонтных работ на объекте будет осуществляться с учетом требований – постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается

соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. №605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»(СП 59.13330.2012)».

4.8. Период проведения работ: до 2035 года

4.9. Ожидаемый результат: доступность объекта маломобильным группам населения.

4.10. Информация (паспорт доступности) разместим на сайте МБОУ СОШ с.Межегей.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 13 октября 2019 года Комиссией, состав которой утвержден приказом МБОУ СОШ с.Межегей от 12 октября 2019 года № __ (акт прилагается).

МБОУ СОШ с.Межегей оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

13 октября 2019 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа с. Межегей
- 1.2 Адрес объекта: 668312, Республика Тыва, Тандинский кожуун, с. Межегей, дом 38
- 1.3 Сведения о размещении объекта:
- Отдельно стоящее одноэтажное здание
- Земельный участок: 16957 кв.м.
- 1.4 Год постройки здания:
- 1960 г – деревянное здание
- 1990 г – бетонное здание
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно 2020 г, капитального: не установлена.
- 1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа с. Межегей; МБОУ СОШ с. Межегей тел.: 8(39437) 22115
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения): 668312, Республика Тыва, Тандинский кожуун, с. Межегей, ул. Ленина, дом 38

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность.
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте, на дому;
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушениями умственного развития.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 273 учащихся, из них детей-инвалидов – ___ чел.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **нет**

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом – нет,
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ВНД»
	В том числе инвалиды:	«ВНД»
2	Передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	С нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	С нарушениями зрения	«ВНД»
5	С нарушениями слуха	«ВНД»
6	С нарушениями умственного развития	«ВНД»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.3 Состояние доступности основных структурно – функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности. В том числе для основных категорий инвалидов	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В		
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,О,С,У)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г,О,С,У)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г,О,С,У)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,О,С,У)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (Г,О,С,У)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г,О,С,У)		

**Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

3.4 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: данный ОСИ имеет среднюю оценку состояния доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, т.е. доступен частично, избирательно (О,С,Г,У). Центральный вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения. Помещение нуждаются в капитальном ремонте. Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности инвалидов и маломобильных групп. Визуальные, акустические, тактильные, средства и устройства информации отсутствуют. На пути следования к объекту отсутствует тротуар, вследствие чего путь только по проезжей части автомобильной дороги. Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории отсутствует. Покрытие прилегающей территории не асфальтировано. Нет стоянки для автомобилей с обозначенным местом для инвалидов. Прилегающая территория не достаточно освещена.

4. Управленческое решение (проект)

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Необходим ремонт дорожного покрытия
2.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны
3.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решения с ТСР
4.	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решения с ТСР
5.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решения с ТСР
6.	Все зоны и участки	Индивидуальное решения с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ 2025 год в рамках исполнения Государственной программы РД «Доступная среда».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Состояние доступности основной структурно-функциональной зоны «Вход в здание» изменяется с ДП-И (Г,О,С,У) до ДП-В, «Санитарно-гигиенические помещения» с ДП-И (Г,О,С,У) до ДП-В.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): Доступен всем.

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН.

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать) не заполняем _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации-нет;

4.4.4 согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)-нет;

4.4.5. согласование с общественным организациями инвалидов-нет;

4.4.6. другое-нет;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается-нет;



План мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 2019 год

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1	Разработка и утверждение политики обеспечения условий доступности для инвалидов и других маломобильных граждан	Январь-февраль	Директор
2	Формирование комиссии по созданию доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).	Январь-февраль	Директор
3	Обследование объекта и составление паспорта доступности	Январь-февраль	Директор
4	Инструктирование сотрудников школы по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности.	В течении года	Зам.директора АХЧ.
5	Организация входной группы	март	Зам.директора АХЧ.
6	Разработка и утверждение дополнений к должностным инструкциям сотрудников школы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов.	март	Зам.директора АХЧ.
7	Разработка Памятки для инвалидов	февраль	Зам.директора АХЧ.
8	Работа по реализации психолого-педагогических мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалида (ребенка инвалида)	В течении года	Зам.директора АХЧ.
9	Утверждение паспорта доступности	февраль	директор
10	Установка кнопок вызова персонала, таблички «доступно для инвалидов»	До 01.09.2020	Зам.директора АХЧ.
11	Подготовка проекта Графика переоснащения и закупки нового оборудования по доступной среде	Май-июнь	Зам.директора АХЧ.
12	Разработка Положения о порядке использования технологий дистанционного обучения	Июнь, август	Зам.директора УВР руководители МО
13	Размещения информации о дистанционных образовательных технологиях на сайте учреждения.	август	Ответственная за сайт
14	Маркировка первой и последней ступеней наружных лестниц	Июль-август	Зам.директора по АХЧ
15	Маркировка (напольная) дверных проемов	Июль-август	Зам.директора по АХЧ
16	Размещение носителей информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Июль-август	Зам.директора по АХЧ
17	Определение мероприятий, учитываемых в планах развития объекта, в сметах его текущего ремонта, в	В течении года	Администрация школы

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ с.Межегей
Монгуш Ч.Т.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ _____

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Школа.
1.2. Адрес объекта: 668312 Республика Тыва, Тандинский район, село Межегей улица Ленина38;
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее одноэтажное здание, 2378,20 м²
- прилегающий земельный участок, 16957 м²
1.4. Год постройки здания 1960 и 1990 капитальный ремонт не проводился.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2020 г., капитального нет.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села Межегей, МБОУ СОШ с.Межегей.
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 668312 Республика Тыва, Тандинский район, село Межегей улица Ленина38;
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управления образования администрации Тандинского муниципального района.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 668312 Республика Тыва, Тандинский район, с.Бай-Хаак, ул.Оюн-Данчай

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование.
2.2 Виды оказываемых услуг введение образовательной деятельности
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, на дому
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые, трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития нет
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 150
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) школьный автобус

Маршрут №1: Гараж (Межегей)-Межегей(школа)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 ближайшей остановки транспорта нет

3.2.2 Перекрестки: нерегулируемые

3.2.3 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН В том числе инвалиды:	ВНД
2	Передвигающиеся на креслах-колясках	
3	С нарушениями опорно-двигательного аппарата	
4	С нарушениями зрения	
5	С нарушениями слуха	
6	С нарушениями умственного развития	

*-указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно – функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности. В том числе для основных категорий инвалидов
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,О,С,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г,О,С,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г,О,С,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,О,С,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (Г,О,С,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г,О,С,У)

**Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно.

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

В МБОУ СОШ с.Межегей обучение детей-инвалидов в настоящее время не организовано, так как детей-инвалидов в школе нет. При необходимости обучения детей-инвалидов, необходимы работы по созданию условий доступности для инвалидов-колясочников.

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации
---	---	---------------------------

п/п		объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Необходим ремонт дорожного покрытия
2.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Замена пола
3.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
4.	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
5.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
6.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны-организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ июль-август 2025 год.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): Доступен всем.

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____
нет _____

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте)
2. Акта обследования объекта № ____
3. Решения Комиссии.